



Изображение	Название	Артикул	Описание
	<p>Фильтр - система Нептун US-2</p>	<p>31183</p>	<p>КомплекТация</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фильтр-система 2. Трубки для подключения 3. Аксессуары: кран подачи воды и набор для его крепления, тройник для подключения к водопроводу, ключ для колб. 4. Руководство по установке и техническому обслуживанию. <p>Стадии фильтрации:</p> <p>1 Стадия Картридж из нетканого полипропилена Нептун PP-10SL 5мкм, – удаление частиц пыли, песка, ржавчины и др. нерастворимых взвесей.</p> <p>2 Стадия Картридж из гранулированного активированного угля Нептун GAC – 10SL, изготовленный из высококачественной скорлупы кокосового ореха. Эффективно адсорбирует (96–98%) высоко и низкомолекулярных органических соединений, чистый хлор, неприятный вкус и запах. - удаление хлора, органики, привкуса, мутности и.т.д.</p> <p>3 Стадия Картридж из прессованного угольного блока Нептун (US-3, UF-5) CTO-10SL 5мкм. Изготовлен из активированного угля повышенной плотности, что обеспечивает превосходную фильтрацию в 5 микрон. Особенно рекомендован для удаления сложных хлорсодержащих соединений.</p>

			<p>Удаляет хлор, органику, улучшает вкус, и.т.д.</p> <p>4 Стадия Ультрафильтрационная мембрана (UF) Мембрана (UF-5): Нептун UF удаляет все частицы размером более 0,01 мкм (микрон), в том числе бактерии, вирусы, а так же растворенные соли тяжелых металлов, железо, ртуть, мышьяк, марганец и т.д.</p> <p>дополни- Угольный фильтр in-line Нептун Т33-GAC осуществляет финишную очистку воды, улучшает органолептические свойства воды – запах, цветность, вкус. (US-2, US-3,UF-5):</p> <p>Сроки замены Картриджей</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осадочный картридж Нептун PP10-SL 5мкм до 6 мес. 2. Угольный картридж Нептун GAC-10SL до 6 мес. 3. Угольный блок Нептун СТО-10SL 5мкм до 6 мес. 4. Ультрафильтрационная Мембрана Нептун UF до 12 мес. 5. Постугольный фильтр Нептун Т33-GAC до 12 мес.
	<p>Фильтр - система Нептун US-3</p>	<p>31184</p>	<p>КомплекТация</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фильтр-система 2. Трубки для подключения 3. Аксессуары: кран подачи воды и набор для его крепления, тройник для подключения к водопроводу, ключ для колб. 4. Руководство по установке и техническому обслуживанию. <p>Стадии фильтрации:</p>

1 Стадия Картридж из нетканого полипропилена Нептун PP-10SL
5мкм, – удаление частиц пыли, песка, ржавчины и др. нерастворимых взвесей.

2 Стадия Картридж из гранулированного активированного угля

Нептун GAC – 10SL,
изготовленный из высококачественной скорлупы кокосового ореха.
Эффективно адсорбирует (96–98%) высоко и низкомолекулярных органических соединений, чистый хлор, неприятный вкус и запах. - удаление хлора, органики, привкуса, мутности и т.д.

3 Стадия Картридж из прессованного угольного блока Нептун

(US-3, UF-5) CTO-10SL 5мкм.
Изготовлен из активированного угля повышенной плотности, что обеспечивает превосходную фильтрацию в 5 микрон. Особенно рекомендован для удаления сложных хлорсодержащих соединений. Удаляет хлор, органику, улучшает вкус, и т.д.

4 Стадия Ультрафильтрационная мембрана (UF) Мембрана (UF-5): Нептун UF удаляет все частицы размером более 0,01 мкм (микрон), в том числе бактерии, вирусы, а так же растворенные соли тяжелых металлов, железо, ртуть, мышьяк, марганец и т.д.

дополни- Угольный фильтр in-line

			<p>Нептун Т33-GAC осуществляет финишную очистку воды, улучшает органолептические свойства воды – запах, цветность, вкус. (US-2, US-3,UF-5):</p> <p>Сроки замены Картриджей</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осадочный картридж Нептун PP10-SL 5мкм до 6 мес. 2. Угольный картридж Нептун GAC-10SL до 6 мес. 3. Угольный блок Нептун CTO-10SL 5мкм до 6 мес. 4. Ультрафильтрационная Мембрана Нептун UF до 12 мес. 5. Постугольный фильтр Нептун Т33-GAC до 12 мес.
	<p>Фильтр - система Нептун UF-5</p>	<p>31185</p>	<p>КомплекТация</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фильтр-система 2. Трубки для подключения 3. Аксессуары: кран подачи воды и набор для его крепления, тройник для подключения к водопроводу, ключ для колб. 4. Руководство по установке и техническому обслуживанию. <p>Стадии фильтрации:</p> <p>1 Стадия Картридж из нетканого полипропилена Нептун PP-10SL 5мкм, – удаление частиц пыли, песка, ржавчины и др. нерастворимых взвесей.</p> <p>2 Стадия Картридж из гранулированного активированного угля Нептун GAC – 10SL, изготовленный из высококачественной скорлупы кокосового ореха. Эффективно адсорбирует</p>

(96–98%) высоко и низкомолекулярных органических соединений, чистый хлор, неприятный вкус и запах. - удаление хлора, органики, привкуса, мутности и т.д.

3 Стадия Картридж из прессованного угольного блока Нептун (US-3, UF-5) СТО-10SL 5мкм. Изготовлен из активированного угля повышенной плотности, что обеспечивает превосходную фильтрацию в 5 микрон. Особенно рекомендован для удаления сложных хлорсодержащих соединений. Удаляет хлор, органику, улучшает вкус, и т.д.

4 Стадия Ультрафильтрационная мембрана (UF) Мембрана (UF-5): Нептун UF удаляет все частицы размером более 0,01 мкм (микрон), в том числе бактерии, вирусы, а так же растворенные соли тяжелых металлов, железо, ртуть, мышьяк, марганец и т.д.

дополни- Угольный фильтр in-line Нептун Т33-GAC осуществляет финишную очистку воды, улучшает органолептические свойства воды – запах, цветность, вкус.

(US-2, US-3, UF-5):

Сроки замены Картриджей

1. Осадочный картридж Нептун PP10-SL 5мкм до 6 мес.
2. Угольный картридж Нептун GAC-10SL до 6 мес.

			<p>3. Угольный блок Нептун СТО-10SL 5мкм до 6 мес.</p> <p>4. Ультрафильтрационная Мембрана Нептун UF до 12 мес.</p> <p>5. Постугольный фильтр Нептун Т33-GAC до 12 мес.</p>
	<p>Фильтр - система Нептун RO-5</p>	<p>31186</p>	
	<p>Фильтр - система Нептун RO-5 with pump</p>	<p>31187</p>	