


Изображение	Название	Артикул	Описание
	Кулер для воды LESOTO 888 L-G black-silver	21204	С нижней загрузкой. Наличие 3-го крана, защита крана горячей воды. Отличное решение для большого офиса (нагрев 800Вт, бак горячей воды 2 литра)
	Кулер Ecotronic M30-LXE silver+SS	7270	
	Кулер Ecotronic M9-LXE	7294	Кулер с электронным охлаждением. С нижней загрузкой бутылки. Цвет: черный, лицевая панель и дверца из нержавеющей стали. Три крана подачи воды, краны-клавиши (гор., хол., прохлад.) Защита на горячую воду. Бак гор.воды, 1,2л. не разборный, с внутренним тэном. Водяная помпа забора воды. Возможность установки лотка приема воды на разный уровень высоты (3 уровня: 90/150/220 мм от крана подачи воды до лотка). На боковых панелях отверстия для крепежа держателей стаканов. Индикация нагрева/охлаждения/отсутствия воды в бутылки. Защита от протечек. Возможность установки озонатора.
	Кулер для воды HotFrost 35AEN	12020350 2	HotFrost 35 AEN – это один из самых доступных по цене кулер с нижней загрузкой бутылки. Он отличается от более дорогих моделей лишь производительностью охлаждения – HotFrost 35 AEN охлаждает воду до температуры 10-15°С, так как этот аппарат оснащен электронным (термоэлектрическим) модулем

			<p>охлаждения.</p> <p>Все остальные опции, такие как производительность нагрева, скорость работы насоса и система подкачки воды в баки у HotFrost 35 AEN, работают точно также как у более дорогостоящих кулеров с компрессорным типом охлаждения. Ручки на боковых панелях и небольшой вес (около 10 кг) 35 AEN позволяют без серьезных усилий перемещать его в пространстве, что удобно для уборки помещения. Основной особенностью этого кулера, конечно, является шкафчик для бутылки с водой. Благодаря этому шкафчику и удобному порожку на нижней панели достаточно приподнять бутылку на 2-3 см от пола и разместить ее в кулере, а не поднимать на метровую высоту. Дизайн с элементами нержавеющей стали позволяет кулеру вписаться как в любой офис или приемную, так и в обычную квартиру или помещения в стиле лофт.</p> <p>Кулер для воды HotFrost 35AEN представлен на официальном сайте кулеров для воды ХотФрост в России, в разделе настольные кулеры. Также данный кулер имеет следующие особенности: электронное охлаждение, защиту от детей, нижнюю загрузку бутылки.</p>
	<p>Кулер Ecotronic M50-LXE white+black</p>	<p>7271</p>	
	<p>Кулер Ecotronic P8-LX white</p>	<p>1587</p>	<p>Ecotronic P8-LX White - кулер с нижней загрузкой бутылки. Специальная изогнутая,</p>

			<p>регулируемая по длине заборная трубка позволяет производить забор воды из бутылки без остатка. Закачка воды в систему кулера происходит с помощью водной помпы. Три крана подачи воды: горячая, прохладная и холодная. Горячий кран с защитой от случайного нажатия (защита от детей). Подсветка отделения для забора воды. Лоток со встроенным поплавком, сигнализирующим о заполнении. Выкатная полка отсутствует.</p>
	<p>Кулер Ecotronic P8-LX black</p>	<p>1586</p>	<p>Ecotronic P8-LX Black - кулер с нижней загрузкой бутылки. Специальная изогнутая, регулируемая по длине заборная трубка позволяет производить забор воды из бутылки без остатка. Закачка воды в систему кулера происходит с помощью водной помпы. Три крана подачи воды: горячая, прохладная и холодная. Горячий кран с защитой от случайного нажатия (защита от детей). Подсветка отделения для забора воды. Лоток со встроенным поплавком, сигнализирующим о заполнении. Выкатная полка отсутствует.</p>
	<p>Кулер для воды HotFrost V115 A</p>	<p>12011150 3</p>	<p>Новинка. Старт продаж - июнь 2017.</p> <p>Дизайнеры и конструкторы HotFrost, при создании линии кулеров V115, учли все запросы и пожелания потребителей российского рынка: эргономичность, универсальность цветового решения, функциональность, индивидуальность, цена. И завершением новой коллекции стала модель HotFrost V115A.</p> <p>Наличие горячей и очень холодной воды поддержит питьевой режим и в зимние морозы и жарким летом.</p> <p>Удобные краны-пуши – для налива воды достаточно просто нажать</p>

чашкой на кран.


Нижняя загрузка бутылки защитит воду от прямых солнечных лучей и сохранит ее свежей и полезной. Замена бутылки не потребует больших усилий – достаточно приподнять ее на 3-4 сантиметра и переставить в шкафчик. Спрятанная в шкафчике бутылка не ворвется в дизайн интерьера «непрощеным гостем». С кулером HotFrost V115A можно не беспокоиться о микротрещинах бутылки и неплотно прилегающей пробке, которые могут стать причиной течи на кулере с верхней загрузкой.

Даже при максимальной нагрузке, во время подкачки воды в баки нагрева и охлаждения, работа насоса не превышает допустимый в дневное время уровень шума в 55 дБ, что очень важно как для микроклимата жилой квартиры или дома, так и для офиса или приемной.

Цвет сдержанной роскоши. Именно так можно сказать о цвете «мокрый асфальт», который подчеркивает белоснежно белый корпус кулера с нижней загрузкой бутылки HotFrost V115A. Его можно использовать в дизайне интерьера в сочетании как с пастельными тонами, так с яркими насыщенными оттенками. И в любой из комбинаций кулер HotFrost V115A будет выглядеть стильно и современно.

Кулер для воды HotFrost V115A представлен на официальном сайте кулеров для воды ХотФрост в России, в разделе напольные кулеры. Также данный кулер имеет следующие особенности: компрессорное охлаждение, нижнюю загрузку бутылки.

	<p>Кулер Ecotronic P9-LX Black</p>	<p>2021</p>	<p>Ecotronic P9-LX Black - кулер с нижней загрузкой бутылки. Специальная изогнутая, регулируемая по длине заборная трубка позволяет производить забор воды из бутылки без остатка. Три крана подачи воды: горячая, прохладная и холодная. Лоток со встроенным поплавком, сигнализирующим о заполнении. Закачка воды в систему кулера происходит с помощью водной помпы. Выкатная полка отсутствует. КЛАВИША ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЕЗ ЗАЩИТЫ.</p>
	<p>Кулер Ecotronic M9-LX</p>	<p>7277</p>	
	<p>Кулер для воды HotFrost 35AN</p>	<p>12010350 1</p>	<p>Кулер, являющийся альтернативой премиальной линейки HofFrost 30A.</p> <p>Данный кулер находится в том же ценовом промежутке, что и кулеры с верхней загрузкой бутылки. При этом в кулере HotFrost 35AN используется способ нижней загрузки бутылки. Такая модель необходима (или будет даже очень кстати), если вы покупаете кулер для помещения в котором не хочется нарушать особенности интерьера. Особенно это пригодится, если вам кажется, что емкость с водой своим видом будет портить всю внешнюю картину. Кулер HotFrost 35AN невероятно легок в использовании. Владелец данной модели, которому придётся заниматься сменой бутылки, сможет положительно оценить систему нижней загрузки бутылки. Данная система очень проста и требует</p>

			<p>минимальных усилий.</p> <p>Полезные функции данного кулера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кроме обычных кнопок подачи холодной и горячей воды ($\leq +7^{\circ}\text{C}$ и $\geq +92^{\circ}\text{C}$) на кулере присутствует кнопка для розлива прохладной воды (приблизительно $+15^{\circ}\text{C}$). - Розлив воды происходит из одного краника — это делает процесс комфортабельным и эстетичным. - Данный кулер понравится семьям с маленькими детьми, так как на кулере присутствует кнопка подачи горячей воды с функцией защиты от детей, что делает HotFrost 35AN абсолютно безопасным для ваших малышей. - Присутствует подсветка сливного краника, которая регулируется тумблером (вкл./откл.) на задней панели кулера. <p>Кулер для воды HotFrost 35AN представлен на официальном сайте кулеров для воды ХотФрост в России, в разделе напольные кулеры. Также данный кулер имеет следующие особенности: компрессорное охлаждение, защиту от детей, нижнюю загрузку бутыли.</p>
	<p>Кулер Ecotronic P5-LXPM white</p>	<p>7170</p>	
	<p>Кулер Ecotronic P9-LX silver</p>	<p>2020</p>	<p>Ecotronic P9-LX Silver - кулер с нижней загрузкой бутыли. Специальная изогнутая, регулируемая по длине заборная трубка позволяет производить забор воды из бутыли без остатка. Три крана подачи воды: горячая, прохладная и холодная. Лоток со</p>

			<p>встроенным поплавком, сигнализирующим о заполнении. Закачка воды в систему кулера происходит с помощью водной помпы. Выкатная полка отсутствует. КЛАВИША ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЕЗ ЗАЩИТЫ.</p>
	<p>Кулер Ecotronic P5-LXPM black</p>	<p>7172</p>	
	<p>Кулер с чайником Ecotronic M15-LXKEM gold</p>	<p>7290</p>	<p>Кулер Ecotronic M15-LXKEM! Аппарат с нижней загрузкой бутылки, электронное охлаждение. Цвет корпуса: черный с серебряной вставкой. Особенность аппарата, встроенный литровый чайник! Горячая вода нагревается в чайнике, а объем наливаемой воды, регулируется кнопками на передней панели. Разливать горячую воду, так же можно только из чайника! Холодная вода набирается из крана (кран – нажим кружкой). Преимуществом аппарата, является высокая производительность нагрева горячей воды, до 9 литров в час! Температура нагрева воды достигает 99С! Панель управления с возможностью отключения нагрева и/или охлаждения воды. Индикация режимов нагрева/охлаждения и отсутствия воды в бутылки. Тихая работа водяного насоса. Защита от протечек. В боковых панелях имеются отверстия под крепления держателей для стаканов.</p>
	<p>Кулер с чайником Ecotronic M15-LXKEM silver</p>	<p>7289</p>	<p>Кулер Ecotronic M15-LXKEM! Аппарат с нижней загрузкой бутылки, электронное охлаждение. Цвет</p>




корпуса: черный с серебряной вставкой. Особенность аппарата, встроенный литровый чайник! Горячая вода нагревается в чайнике, а объем наливаемой воды, регулируется кнопками на передней панели. Разливать горячую воду, так же можно только из чайника! Холодная вода набирается из крана (кран – нажим кружкой). Преимуществом аппарата, является высокая производительность нагрева горячей воды, до 9 литров в час! Температура нагрева воды достигает 99С! Панель управления с возможностью отключения нагрева и/или охлаждения воды. Индикация режимов нагрева/охлаждения и отсутствия воды в бутылки. Тихая работа водяного насоса. Защита от протечек. В боковых панелях имеются отверстия под крепления держателей для стаканов.



Кулер для воды
HotFrost 45A Red

12010450
2

Познакомьтесь с HotFrost 45A Red — это еще одна популярнейшая модель с функцией нижней загрузки емкости с водой. Эта модель не только идеально впишется в интерьер любой стилистики, но и станет к нему ярким дополнением за счет своего красного цвета. Благодаря нижней загрузке бутылки емкость с водой надежно скрыта внутри аппарата, то есть, она не будет привлекать к себе внимание и цеплять ваш взгляд. Новый механизм загрузки бутылки с водой оценят по достоинству пользователи, которым уже немного поднадоела постоянная трата сил и энергии. На самом деле, поднять полную бутылку с водой, которая весит почти 20 кг — не такая уж и простая задача! Благодаря нижней загрузке бутылки эта задача решена раз и навсегда. Теперь полную емкость достаточно просто приподнять над полом и поставить на

		<p>специальную платформу. HotFrost 45A Red имеет еще несколько приятных особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Для подачи воды комнатной температуры имеется отдельная кнопка. Кроме этого, кулер дает воду стандартной температуры: горячую ($\geq +92^{\circ}\text{C}$) и холодную ($\leq +10^{\circ}\text{C}$). - Вместо двух сливных краников установлен один — стильно и минималистично! - На кнопке подачи кипятка установлена специальная блокировка, которая не позволяет случайно слить горячую воду. Это будет особенно полезно для семьи с маленькими детьми, уже начавшими активно познавать мир. - Сливной краник подсвечивается; эту подсветку можно включать и выключать с помощью отдельного тумблера на задней панели диспенсера. <p>Кулер для воды HotFrost 45A Red представлен на официальном сайте кулеров для воды ХотФрост в России, в разделе напольные кулеры. Также данный кулер имеет следующие особенности: компрессорное охлаждение, защиту от детей, нижнюю загрузку бутылки.</p>
	<p>Кулер для воды HotFrost 45AS</p>	<p>12010450 1</p> <p>Модель кулера HotFrost 45AS идеально подойдет требовательному и в то же время бережливому покупателю, тому, кто уже давно «положил глаз» на линейку премиальных кулеров нашего производства, но так и не решился сделать это по каким-либо причинам. Данная модель приятно обрадует вас своей ценой, более характерной для аппаратов со стандартной загрузкой бутылки сверху. HotFrost 45AS оборудован механизмом нижней загрузки бутылки — последним словом техники в данной области. Этот механизм</p>

окажет неоценимую услугу пользователям, которые не особо любят носить тяжести. В нашем случае нижняя загрузка бутылки сводит на нет все усилия, ранее требовавшиеся для того, чтобы сменить пустую емкость от воды на новую. К тому же, спрятанная в корпус бутылка не сможет никоим образом нарушить интерьер вашего помещения. Если вы предпочитаете минимализм во всём, HotFrost 45AS — именно тот кулер, который вам нужен.

Несколько полезных свойств данной модели:

- Кроме стандартных кнопок для слива холодной и горячей воды ($\geq +92^{\circ}\text{C}$ и $\leq +7^{\circ}\text{C}$ соответственно), кулер имеет отдельную кнопку для воды комнатной (прохладной) температуры.





- Подача воды совершается из одного краника для слива воды. Еще один небольшой плюс в пользу этой модели для любителей минимализма.

- Данный кулер оборудован защитой от детей. Это значит, что любой случайный слив кипятка из крана блокируется. Подобная функция делает HotFrost 45AS идеальным вариантом для семьи с маленькими детьми.

- Зона сливного краника оборудована подсветкой приятного синего цвета, для включения которой используется отдельный переключатель на задней панели аппарата.

Кулер для воды HotFrost 45AS представлен на официальном сайте кулеров для воды ХотФрост в России, в разделе настольные кулеры. Также данный кулер имеет следующие особенности:

компрессорное охлаждение, защиту от детей, нижнюю загрузку бутылки.

	<p>Кулер Ecotronic C8-LX white</p>	<p>1521</p>	<p>Кулер Ecotronic C8-LX white с нижней загрузкой бутылки, регулируемая заборная трубка, помповый тип фиксации заборной трубки. Бак горячей воды с безотказным нагревателем нижнего крепления. Воздушная помпа давления. Цвет Белый с никелированной вставкой. Три крана подачи воды (гор., хол., и комнат.), защита на кране горячей воды. Возможность установки увеличенного лотка приема воды, а также установки Озонатора.</p>
	<p>Кулер Ecotronic C8-LX black</p>	<p>1519</p>	<p>Ecotronic C8-LX black с нижней загрузкой бутылки, регулируемая заборная трубка, помповый тип фиксации заборной трубки, никелированные вставки. Бак горячей воды с безотказным нагревателем нижнего крепления. Воздушная помпа закачки воды. Цвет черный с никелированной вставкой.</p>
	<p>Кулер Ecotronic C8-LX silver</p>	<p>1520</p>	<p>Ecotronic C8-LX silver с нижней загрузкой бутылки, регулируемая заборная трубка, помповый тип фиксации заборной трубки, никелированные вставки. Бак горячей воды с безотказным нагревателем нижнего крепления. Воздушная помпа давления. Цвет серебристый с никелированной вставкой. последняя версия данной модели C8-LX v.2.0. укомплектована 3-мя кранами подачи воды (гор., хол., и комнат.)</p>
	<p>Кулер VATTEN L01WK</p>	<p>3515</p>	<p>Кулер с нижней загрузкой бутылки. Цвет корпуса белый с чёрной вставкой в зоне раздачи воды, передняя и верхняя панели изготовлены из высококачественного, устойчивого к ультрафиолету ABS пластика, боковые панели металлические. Самый высокий кулер данного класса, классические краны "пуш", т.е. нажим кружкой. Баки горячей и</p>

			<p>холодной воды из нержавеющей стали. Температура холодной воды при наливе может регулироваться (от 5-10 градусов Цельсия до комнатной температуры). Кран горячей воды имеет "защиту от детей". Четыре LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения, индикатор низкого уровня воды в бутылки). Модель пригодна для эксплуатации при очень высокой температуре окружающей среды - даже в тропическом климате (климатический класс Т - температура эксплуатации кулера от 10 до 43 градусов Цельсия).</p>
	<p>Кулер VATTEN L01SK</p>	<p>3516</p>	<p>Кулер с нижней загрузкой бутылки. Цвет корпуса белый с серебряной вставкой в зоне раздачи воды, передняя и верхняя панели изготовлены из высококачественного, устойчивого к ультрафиолету ABS пластика, боковые панели металлические. Самый высокий кулер данного класса, классические краны "пуш", т.е. нажим кружкой. Баки горячей и холодной воды из нержавеющей стали. Температура холодной воды при наливе может регулироваться (от 5-10 градусов Цельсия до комнатной температуры). Кран горячей воды имеет "защиту от детей". Четыре LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения, индикатор низкого уровня воды в бутылки). Модель пригодна для эксплуатации при очень высокой температуре окружающей среды - даже в тропическом климате (климатический класс Т - 10 до 43 градусов Цельсия).</p>
	<p>Кулер VATTEN L48NK</p>	<p>3478</p>	<p>Классический кулер с нижней загрузкой бутылки. Цвет корпуса чёрный, верхняя и передние и панели изготовлены из</p>



высококачественного, устойчивого к ультрафиолету ABS пластика. По центру передних панелей имеются вставки из матированной нержавеющей стали. Боковые панели металлические, окрашены в чёрный цвет. Один кран, управление разливом воды при помощи трёх кнопок (горячая, холодная и вода комнатной температуры). Баки горячей и холодной воды из нержавеющей стали. Кран горячей воды имеет "защиту от детей". Четыре LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения, индикатор низкого уровня воды в бутылки). Пригоден для эксплуатации в очень жарком климате - температура эксплуатации кулера от 10 до 38 градусов Цельсия.



Кулер VATTEN L48SK

3479

Классический кулер с нижней загрузкой бутылки. Цвет корпуса "серебро", верхняя и передние и панели изготовлены из высококачественного, окрашенного пластика. По центру передних панелей имеются вставки из матированной нержавеющей стали. Боковые панели металлические, окрашены в светло-серый цвет. Один кран, управление разливом воды при помощи трёх кнопок (горячая, холодная и вода комнатной температуры). Баки горячей и холодной воды из нержавеющей стали. Кран горячей воды имеет "защиту от детей". Четыре LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения, индикатор низкого уровня воды в бутылки). Пригоден для эксплуатации в очень жарком климате - температура эксплуатации кулера от 10 до 38 градусов Цельсия

Кулер Ecotronic C11-LXPM

2223

Напольный кулер с нижней загрузкой бутылки, нержавейка, воздушная помпа, монитор с управлением

			<p>температуры воды. Бак г\в 2,2 литра с внешним нагревателем. Отличие от модели C10-LXPM: лицевые панели, крышка бака холодной воды с доп. защитой от перелива. Пр-во: Канада\КНР.</p>
	<p>Кулер Ecotronic C11-LXPM chrome</p>	<p>7275</p>	<p>Напольный кулер с нижней загрузкой бутылки, лицевые панели из нержавеющей стали. Цвет хром. Монитор с управлением температурой горячей и холодной воды и временем включения\отключения аппарата. Новые модели C11-LXPM поставляются с водяной помпой. Бак г\в 2,2 литра с донным нагревателем. Производительность по охлаждению воды, 4л/ч. Пр-во: Канада\КНР.</p>
	<p>Кулер VATTEN L48WK</p>	<p>4869</p>	<p>Классический кулер с нижней загрузкой бутылки. Цвет корпуса белый, верхняя и передние и панели изготовлены из высококачественного ABS пластика. По центру передних панелей имеются вставки из матированной нержавеющей стали. Боковые панели металлические. Один кран, управление разливом воды при помощи трёх кнопок (горячая, холодная и вода комнатной температуры). Баки горячей и холодной воды из нержавеющей стали. Кран горячей воды имеет "защиту от детей". Четыре LED индикатора (включение питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения, индикатор низкого уровня воды в бутылки). Пригоден для эксплуатации в очень жарком климате - температура эксплуатации кулера от 10 до 38 градусов Цельсия.</p>